

NCC-900

風  
水  
類

NCC-920 風水羅盤

NCC-921 風水設計

說明書

# NCC-920 風水羅盤

第一章 軟件安裝 .....	6
第一節 軟件安裝（只需做一次） .....	6
第二節 軟件註冊（只需做一次） .....	6
第三節 主畫面介紹 .....	7
第二章 風水羅盤 .....	8
第一節 存圖 .....	9
第二節 畫板 .....	10
第三章 編輯羅盤 .....	11
第一節 新增一般層 .....	13
左半部－圓層特性 .....	13
右半部－每格特性 .....	15
第二節 新增卦層 .....	17
第三節 新增洛書層 .....	17
第四節 新增刻度層 .....	18
第五節 新增符號層 .....	19
第四章 羅盤層資料庫 .....	20
第一節 新增到資料庫 .....	20
第二節 從資料庫加入 .....	21
第一章 軟件安裝 .....	23
軟件安裝（只需做一次） .....	23
軟件註冊（只需做一次） .....	23
第二章 快速操作流程介紹 .....	24
第三章 畫面分區說明 .....	26
第一節 坐向設定區 .....	26
第二節 資料區 .....	26
1、基本（住宅基本資料） .....	26
2、備註（住宅備註資料） .....	27
3、經緯度（住宅所在之經緯度） .....	27
4、行運（專業版適用：調整玄空行運紫白飛星） .....	28
5、功能（風水設計參考說明） .....	28
第三節 繪圖工具區 .....	29
1、繪圖（畫筆、繪圖工具） .....	29
2、線色（設定線色、樣式、透明度...等） .....	31
3、文字（設定字型、大小、顏色、樣式...等） .....	32
4、頁面（設定紙張大小、方向、單位、比例） .....	32
5、基本（其他基本工具） .....	33
第四節 分頁工具區 .....	33

第五節 縮放工具區 .....	33
第六節 風水盤（實用版適用） .....	34
1、基本顯示 .....	34
2、八宅風水盤（實用版僅提供方盤） .....	34
3、玄空風水盤（實用版僅提供方盤） .....	35
第七節 風水盤（專業版適用） .....	36
1、基本羅盤（提供八卦、24 山、卦山基本羅盤圓盤） .....	36
2、八宅風水盤（專業版提供圓盤及方盤） .....	38
3、玄空風水盤（專業版提供圓盤及方盤） .....	40
第四章 特殊功能 .....	44
第一節 乾坤國寶－風水盤套件（視需求另外選購 NT\$6000） .....	44
第二節 紫白飛星－風水盤套件（視需求另外選購 NT\$3000） .....	46
第三節 後天派陽宅－廿四山等分尺（視需求另外選購 NT\$3000） .....	48

阿彌陀佛 平常心 阿彌陀佛

心平何勞持戒，行直何用修禪  
恩則孝養父母，義則上下相憐  
讓則尊卑和睦，忍則眾惡無暄  
若能鑽木取火，淤泥孳生紅蓮  
苦口的是良藥，逆耳必是忠言  
改過必生智慧，護短心內非賢  
日用常行饒益，成道非由施錢  
菩提只向心覓，何勞外去求玄  
若能由此修行，天堂只在眼前

錄自 六祖慧能禪師無相頌

公元 2006.11 印

NCC-920

風  
水  
羅  
盤

說 明 書

# 第一章 軟件安裝

## 第一節 軟件安裝（只需做一次）

1. 請將本軟件光碟放入光碟機中，稍待幾秒鐘，會出現右方畫面（如沒有出現，請到【我的電腦】之光碟機點兩下來開啟）。
2. 點下【安裝星僑五術】按鈕，開始安裝。
3. 接著請依安裝畫面指示，開始安裝軟件。
4. 安裝完畢後，桌面上可看到【星僑五術】圖示，以後啟動軟件於此點二下即可開啟。
5. 實用版以上請於軟件啟動前接上保護鎖。



## 第二節 軟件註冊（只需做一次）

1. 第一次啟動軟件（尚未註冊軟件），可看到如右圖畫面，請點【確定】來輸入註冊資料。
2. 接著出現下圖，軟件註冊視窗，請點選左方選單【NCC-920 風水羅盤】項目。
3. 接著輸入軟件序號、用戶、註冊碼等資料。
4. 輸入完畢後，請再確認輸入無誤後，即可按【確定】來完成註冊。



這裡必需要有顯示鎖號，才可以進行註冊，如果顯示「未接鎖」代表保護鎖安裝有問題。



### 第三節 主畫面介紹

選單區。

智慧語錄。

進入風水羅盤。

今日資訊。

星僞五術 v0.06 註冊用戶: 張明遠 郵箱: 990496150

開始(B) 設定(S) 維護(M) 工具(T) 說明(H)

經典 風水羅盤 (專業版) 電子書

阿彌陀佛 我們參加研經、念佛的目的是「作佛」。(節錄 淨空法師語錄)

諸惡莫作，眾善奉行。積善之家必有余慶，積不善之家必有余殃。

本軟件內容僅供參考，命運掌握在自己手裡。

今日	國曆 95 年 3 月 1 日	時區: (GMT+08:00) 台北 (龜山鄉)	日出: 06 時 17 分
	農曆 95 年 2 月 2 日	東經: 121°E19' 48" 北緯: 25°N00' 00"	正午: 12 時 07 分
		真太陽時比平均太陽時慢 12 分 32 秒	日落: 17 時 56 分

節日

國曆: 兵役節.

農曆: 頭牙, 濟公活佛聖誕, 土穀尊神聖誕, 福德正神千秋(土地公生).

相信命運你就掌握命運, 不相信命運你就超越命運。

改造命運方法與原理，請看電子書內容

## 第二章 風水羅盤

首先由主畫面進入〔風水羅盤〕功能，第一次進入時，會顯示聲明及注意事項，請閱讀完畢後並按下左上角的〔我同意〕進入下一步。

本軟件提供一種基本羅盤，進入後會看到如下畫面，羅盤所儲存的檔案採用一個羅盤一個檔案的儲存方式，可儲在硬碟任何一個目錄位置，隨時可以開啟使用，羅盤檔案儲存並非以圖片方式儲存，而是記錄每一層大小、每一格文字，字型大小顏色、底色...等資訊，將這些資訊儲存成羅盤檔案，另外也提供將羅盤儲存成圖片的功能，畫面說明如下：

The screenshot shows the '風水羅盤 (專業版)' software interface. The main window displays a circular Luo Pan (Feng Shui Compass) with various layers and labels. The interface includes a menu bar with options like '新盤', '開啟', '存檔', and '另存'. Below the menu bar is a toolbar with icons for '上一步', '印盤', '盤視', '全盤', and '羅盤編輯'. The main area shows the Luo Pan with labels for directions (e.g., 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥, 子) and trigrams (e.g., 乾, 坤, 艮, 巽, 坎, 離, 震, 兌). The interface also includes a sidebar with options for '看山', '看坐', '山', '角度', '倍數', '導線', and '顯示十字線'. A '選層' (Select Layer) section is visible, allowing users to choose which layers to display. The status bar at the bottom indicates '共 5 層' and the file path 'S:\NecSoft\Data\Compass\Default.cmp'.

想要自己設計一個新的羅盤，請按〔新盤〕。

羅盤檔案管理功能，可開啟、儲存、另存羅盤。

編輯現有的羅盤。

張縮顯示。

直接指定坐山。

直接指定角度。

導線顯示及旋轉。

調整顯示比例。

可只複選想要顯示的羅盤層來顯示，或全部顯示。

這個羅盤可以旋轉，按住滑鼠左鍵不放，移動滑鼠來旋轉。

## 羅盤上方工具列說明

上一步：回到上一步，即回到主畫面。

印盤：直接列印羅盤。

盤視：先預覽羅盤，再決定是否列印。

全盤：全螢幕顯示羅盤。

張縮：將羅盤完整的顯示在羅盤區內。

羅盤編輯：編輯現有的羅盤（下面章節另有說明）。


主頁：回主畫面。

## 羅盤上按滑鼠右鍵功能說明



將滑鼠移到羅盤上，按滑鼠右鍵，可出現如左方的選單，其中：印盤、盤視、全盤、羅盤編輯，請見上節說明，下面針對「存圖」及「畫板」說明：

### 第一節 存圖




按下〔存圖片〕後指定儲存目錄，即可將羅盤儲存成圖片檔，按〔存向量〕則是存成 \*.emf 向量格式。

設定儲存圖片的解析度，單位為 DPI（每英寸幾點）。

如果不需要十字線，請於羅盤畫面將〔顯示十字線〕勾取消。

## 第二節 畫板

在 NCC-900 系列軟件的「專業版」都提供「畫板」的功能，其做法是將目前的盤以圖片的方式顯示在畫面上，並提供多種繪圖工具（上方的工具列），可直接在畫面上繪圖，畫好後，並不會影響原來的盤，按〔關閉〕後即消失，主要的用途可配合「投影機」，運用在「教學」或其他地方。




### 第三章 編輯羅盤

一個羅盤是由一層一層的「羅盤層」組合而成的，每一層又可分為不同格數來對應 360 度，每一格內又可顯示不同的文字資訊，羅盤編輯就是可以讓使用者去設計每一層、每一格的資料，並且提供完整的參數設定，可變化出無窮的樣式，現在您就可以使用「編輯羅盤」來設計屬於自己專用的羅盤版面。

首先由「風水羅盤」畫面左上角，按下〔新盤〕開始設計一個新的羅盤（如下圖），本軟件提供 5 種基本羅盤層，分別說明如下：

新增羅盤層：



## 羅盤參數：

羅盤名稱

設定天池半徑，以 mm 米釐為單位。

可指定天池內顯示指針或太極。


是否顯示羅盤紅色盤。

設定導線顏色、粗細及箭頭大小。

註：導線最主要的功能可用於羅盤教學，本軟件提供三條導線，可分別開啟導線，將它旋轉到指定的角度做為標示。

## 第一節 新增一般層

一般層是指，每一格都是由文字所組成的，可指定文字、字型、顏色、底色、直排、橫排、向內、向外及顯示位置，新增後可看到如下圖，左半部為圓層特性，右半部為每格特性。



### 左半部－圓層特性

**層名稱：**目前這一層的名稱，可自己命名。

**大小：**目前這一層的大小，單位為 mm 米釐。


**與上層同位置：**運用此功能，可以目前這一層與上一層重疊顯示，來達到一層裡面顯示多層的資料。

**修正度：**正下方為 0 度，如果是分為八格（八卦）時，第一格為「坎」，坎的起點需要修正-22.5 度後，坎的中心才可以剛好在 0 度上面（見下圖）。

**可以旋轉：**設定目前這一層是否可以旋轉。

**旋轉時顯示：**設定目前這一層在旋轉時，是否要顯示出來。

**顯示十字格底色：**設定是否顯示十字線壓到的格子。





## 右半部－每格特性

**圓內特性**

分格: 24 格    字距: 0.00 mm    直橫: 橫排  
 行距: 0.00 mm    內外: 向外

文字旋轉顯示    文字邊間: 0.00 mm    位置: 1 4 7  
 2 5 8  
 3 6 9

垂直分格: 1    底色邊間: 0.00 mm

格子內容	底色	字型	起點度	終點度	圓框
1 壬		壬	0	15	
2 子		子	15	30	
3 癸		癸	30	45	
4 丑		丑	45	60	
5 艮		艮	60	75	
6 寅		寅	75	90	
7 甲		甲	90	105	
8 卯		卯	105	120	


設定全部: [Icons]    設定勾項字型及底色: [Icons]    填入: [Text Box]

編輯文字


**Callouts:**

- 設定目前這一層要分幾格。
- 輸入每一格顯示的文字。
- 點這裡可以設定每一格的底色。
- 可按 [Ctrl] 鍵複選項目，再按滑鼠右鍵設定勾項字型及底色。
- 點這裡可以設定每一格的字型。
- 這裡做好了一些常用的羅盤層文字資料，可以直接選取後，會自動填入格子內容。
- 文字排列方式。
- 文字與格框邊緣的距離。
- 起點及終點角度在設定分格數量時，會自動計算並填入，除非有修改必要，否則不用更動。
- 點這裡可以設定文字的圓框。
- 可以直接在「格子內容」裡面輸入文字，也可以使用這個按鈕來編輯，以一行一格的編輯方式。


文字旋轉顯示：如果不打勾，則文字不會旋轉顯示，如下圖。




底色邊間：設定底色區塊與格子邊緣的距離。



顯示位置：在每一格裡面，提供 9 個顯示位置，對應位置如下圖所示，中間位置以此類推：




文字圓框：在每個文字上面顯示圓框：




## 第二節 新增卦層

新增八卦符號層，進入分為左右兩部份，左半部請參考第一節，右半部說明如下：



## 第三節 新增洛書層

新增洛書層，進入分為左右兩部份，左半部請參考第一節，右半部說明如下：



## 第四節 新增刻度層

新增刻度層，進入分為左右兩部份，左半部請參考第一節，右半部說明如下：

**圖內特性**

0.5度長:	1.00 mm	線:		0.10 mm
1度長:	2.00 mm	線:		0.10 mm
5度長:	3.00 mm	線:		0.10 mm
10度長:	4.00 mm	線:		0.10 mm

內外:  向外 刻度向內或向外顯示。

加線 (可指定任何角度, 角度間以逗號隔開)

角度:

長: 5.00 mm 線:

## 第五節 新增符號層

符號層裡面的符號是由程式所畫出來，所以使用者無法自己新增符號，目前軟件設計約有二十幾種符號，每一格可以指定不同的符號，新增符號層，進入分為左右兩部份，左半部請參考第一節，右半部說明如下：

圖內特性

分格: 60 格      邊間: 0.00 mm  
底色邊間: 0.00 mm

✓ 勾項線色    勾項顏色    勾項底色

符號	線色	顏色	底色	中空	起點度	終點度
坤☷	紅	紅	黃	否	0	6
2 震☳	綠	綠	藍	否	6	12
3 離☲	藍	藍	紫	否	12	18
4 兌☱	紫	紫	粉	否	18	24
5 乾☰	粉	粉	青	否	24	30
6 巽☴	青	青	紅	否	30	36
7 坎☵	紅	紅	黃	否	36	42
8 艮☶	黃	黃	藍	否	42	48
9 三角形100%外	藍	藍	紫	否	48	54
10 三角形75%外	紫	紫	粉	否	54	60
11 三角形50%外	粉	粉	青	否	60	66
12 三角形25%外	青	青	紅	否	66	72

設定目前這一層要分幾格。


點這裡可以選擇符號樣式。

點這裡可以設定符號顏色。

點這裡可以設定格子底色。

起點及終點度數，請參閱第一節。

設定是否要顯示中空符號。




## 第四章 羅盤層資料庫

如果羅盤內的某一層想要加到其他羅盤，此時就要運用「羅盤層資料庫」，它可以儲存單層羅盤資料，然後加入到其他羅盤內。

### 第一節 新增到資料庫



步驟一：首先開啟羅盤並進入羅盤編輯，選好羅盤層後，按下「新增到資料庫」。



步驟二：接著輸入羅盤層的名稱。



## 第二節 從資料庫加入



NCC-921

風  
水  
設  
計

說  
明  
書

# 第一章 軟件安裝

## 軟件安裝（只需做一次）

- 請將本軟件光碟放入光碟機中，稍待幾秒鐘，會出現右方畫面（如沒有出現，請到【我的電腦】之光碟機點兩下來開啟）。
- 點下【安裝星僑五術】按鈕，開始安裝。
- 接著請依安裝畫面指示，開始安裝軟件。
- 安裝完畢後，桌面上可看到【星僑五術】圖示，以後啟動軟件於此點二下即可開啟。
- 實用版以上請於軟件啟動前接上保護鎖。





## 軟件註冊（只需做一次）

- 第一次啟動軟件（尚未註冊軟件），可看到如右圖畫面，請點【確定】來輸入註冊資料。
- 接著出現下圖，軟件註冊視窗，請點選左方選單【NCC-921 風水設計】項目。
- 接著輸入軟件序號、用戶、註冊碼等資料。
- 輸入完畢後，請再確認輸入無誤後，即可按【確定】來完成註冊。


注意：實用版以上皆需配合「硬體保護鎖」來使用，一個註冊用戶僅配發一支保護鎖（而非一套軟件一支），可以通用 9 系列所有軟件，且為方便選用軟件，用戶所購買的軟件皆整合在同一視窗中。

這裡必需要有顯示鎖號，才可以進行註冊，如果顯示「未接鎖」代表保護鎖安裝有問題。




## 第二章 快速操作流程介紹


第一步：由主畫面點選「風水設計」功能。




第二步：請詳閱聲明及注意事項並同意後，再按「我同意」。




第三步：生日資料管理，可選取已存在的生日檔或新增請按「新增生日」。




第四步：輸入生日資料後，再按「下一步」。



第五步：住宅資料管理，每一個生日皆有獨立的住宅資料庫，並可新增多筆住宅資料。



第六步：開始輸入：住宅人員資料、繪製平面圖、套入各式風水盤...等。



# 第三章 畫面分區說明

## 第一節 坐向設定區

設定坐向提供多種設定的方式，可以按住羅盤後旋轉羅盤、直接指定坐山或設定角度，只要選擇一種方式來設定坐度即可。

羅盤放大倍數

羅盤全部顯示

坐向度數選取

直接指定坐山

直接設定角度

按住羅盤不放後可以旋轉坐向。

名稱	電話
星都企業有限公司	03-328-8833

地址: 桃園縣龜山鄉復興二路6號

姓名	性別	生日	備註
陳先生	男	農曆 77 年 ..	震
林小姐	女	農曆 78 年 ..	巽

## 第二節 資料區

### 1、基本（住宅基本資料）

住宅的名稱、電話、地址資料

新增生日

刪除生日


修改生日

移動位置

居住人員資料

姓名	性別	生日	備註
陳先生	男	農曆 77 年 ..	震
林小姐	女	農曆 78 年 ..	巽

## 2、備註（住宅備註資料）



## 3、經緯度（住宅所在之經緯度）



#### 4、行運（專業版適用：調整玄空行運紫白飛星）

指定行運，可顯示出該日期的紫白飛星。

曆法  
 農曆  陽曆

今天

公元年份:  
年 ▶ 2006 民國 95 年  
月 ▶ 9  閏月  
日 ▶ 17  
時 ▶ 10 巳  
分 ▶ 45

年:丙戌  
月:戊戌  
日:庚子  
時:辛巳

民國年份由下面輸入

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	清除	

#### 5、功能（風水設計參考說明）

風水設計參考說明，在該項目上點兩下開始分析，或按上面的「分析」。

基本 備註 經緯度 行運 功能

解析項目

分析 列印 撰寫

風水設計  
參考說明

### 第三節 繪圖工具區

#### 1、繪圖（畫筆、繪圖工具）




	指標工具，用來選取物件及移動物件。		文字物件物件。
	端點工具，用來調整線段連接的端點。		文字物件物件（張縮區域適合做標題）。
	旋轉工具，用來旋轉物件。		水路畫筆物件。
	空心距形物件。		水池畫筆物件。
	空心圓角距形物件。		粗體箭頭物件。
	空心圓形物件。		三點曲線物件。
	手寫封閉空心區域物件。		實心距形物件。
	手寫物件。		實心圓角距形物件。
	空心封閉直線物件。		實心圓形物件。
	連續直線物件。		實心封閉直線物件。
	直線物件。		手寫封閉實心區域物件。
	單線箭頭物件。		實心封閉曲線。
	插入圖檔（支援常用圖檔格式）。		空心封閉曲線。
	掃描圖片。	X	物件左方位置。
	插入圖庫。	Y	物件上方位置。
	提到最上層。	寬	物件寬度大小。
	移到最下層。	高	物件高度大小。
	鎖定物件，使其無法移動，再點一次解除。	轉	物件旋轉角度。
	將複選物件群組成一個物件。		
	將群組的物件解除群組。		


※ 選好工具後，請於「繪圖區」來操作。

※ 每一個物件皆可點 2 下編輯物件顯示的文字。


## 物件調整大小／旋轉




## 物件端點移動



## 複選物件




## 群組物件（如果需要同時旋轉多個物件，則必需要先將其群組後，始可同時旋轉）




鎖定物件（可針對不想再移動的物件先行鎖定，可避免其他動作時去移動到）


選取物件後，按  來鎖定物件，可再按一次來解除鎖定。



移動物件層次（物件可以層層相疊，疊在下面的物件無法被選取時，可以需利用此功能來移動物件）



選取物件後，按  將物件提到最上層。




選取物件後，按  將物件移到最下層。

## 2、線色（設定線色、樣式、透明度...等）




繪圖物件可以設定外框線條粗細、顏色、虛線、線頭、透明度，及塗色、漸層、透明度。



### 3、文字（設定字型、大小、顏色、樣式...等）

選取物件後，可由此來設定字型、大小、顏色、樣式、顯示位置。



### 4、頁面（設定紙張大小、方向、單位、比例）




印表機：紙張大小、紙張方向（直向、橫向）。

單位：提供公釐、公分、公尺。

比例：可設定紙張與實際大小比例。

## 5、基本（其他基本工具）




### 基本工具提供：

- 複製：複製選取的物件，可按 Ctrl-C。
- 剪下：剪下選取的物件，可按 Ctrl-X。
- 貼上：貼上先前複製的物件，可按 Ctrl-V。
- 復原：復原上一個動作，可按 Ctrl-Z。
- 全選：選取全部物件，可按 Ctrl-A。
- 刪除：刪除選取的物件，可按 Del 鍵。
- 貼齊格線：移動物件時貼齊格線，格線內定為 1mm。
- 顯示格線：可選擇是否要顯示格線。

## 第四節 分頁工具區

每一個住宅可支援多頁面編輯，可自由新增、刪除、修改頁面。



由此切換頁面。

## 第五節 縮放工具區

選取一個區域來放大。



由此直接滑動來縮放大小。

顯示整頁。

放大、縮小。

## 第六節 風水盤（實用版適用）

### 1、基本顯示

風水	繪圖
<input checked="" type="checkbox"/> 顯示羅盤	
<input checked="" type="checkbox"/> 顯示坐度	
<input type="checkbox"/> 顯示十字	
<input checked="" type="checkbox"/> 分隔虛線	
<input checked="" type="checkbox"/> 隨坐向轉	
<input type="checkbox"/> 上下相反	

顯示羅盤：是否要顯示風水圖（羅盤）。

顯示坐度：適用圓盤（註1）是否顯示坐度。

顯示十字：是否要顯示十字線。

分隔虛線：適用圓盤（註1）是否要顯示風水盤內分隔虛線。

隨坐向轉：是否要隨坐向轉，如不隨坐向轉則顯示固定方位。

上下相反：是否要上下相反顯示。

註1：圓盤為專業版適用。


### 2、八宅風水盤（實用版僅提供方盤）

加入宅位圖。

可直接選取住宅人員命卦，加入命卦圖。

東南 生氣 貪狼 木	正南 延年 武曲 金	西南 絕命 破軍 金
正東 天醫 巨門 土		正西 禍害 祿存 土
東北 五鬼 廉貞 火	正北 伏位 輔弼 木	西北 六煞 文曲 水

### 3、玄空風水盤（實用版僅提供方盤）



以目前元運加入玄空圖。

自訂元運加入玄空圖。

玄空圖（方盤）

風雷益 ③ 七	東南 艮為山 4 旺 8 死 三	正南 天水訟 ① 五 6 生	西南
山地剝 ② 六	正東 雷風恆 ④ 八 5. 11. 08 (10: 巳) 3 旺	中宮 水天需 ⑥ 一 1 煞	正西
火澤睽 ⑦ 二	東北 澤火革 ⑨ 四 7 退	正北 地山謙 ⑤ 九 2 關	西北

## 第七節 風水盤（專業版適用）


### 1、基本羅盤（提供八卦、24山、卦山基本羅盤圓盤）



這裡提供基本羅盤，包含：八卦，廿四山、卦山等。

風水設計參數設定。

#### 基本羅盤：





## 2、八宅風水盤（專業版提供圓盤及方盤）

風水 繪圖 線色 文字 頁面 基本

新增羅盤

顯示羅盤  
顯示坐度  
顯示十字  
分隔虛線  
隨坐向轉  
上下相反

基本 八宅 玄空飛星

宅位圖 小遊年

盤樣式: 方盤 圓內大 圓內小 圓內中

命卦圖: 自訂:

提供宅位圖及小遊年（廿四山方位）。


可直接選取住宅人員命卦，加入命卦圖。

提供方盤及圓盤（圓內大、中、小）。

自訂宅卦圖。



### 3、玄空風水盤（專業版提供圓盤及方盤）



加入玄空圖可選  
方盤或圓盤。

加入行運紫白飛星，方  
盤及圓盤皆可加入。

玄空風水盤：

玄空圖（方盤）



玄空圖（方盤）含行運紫白飛星

風雷益 ③ 旺 七	東南 艮為山 ⑧ 8 死 三	正南 天水訟 ① 6 生 五	西南
山地剝 ② 5 死 六	正東 雷風恆 ④ 3 旺 八	中宮 水天需 ⑥ 1 煞 一	正西
火澤睽 ⑦ 9 煞 二	東北 澤火革 ⑨ 7 退 四	正北 地山謙 ⑤ 2 關 九	西北


風雷益 ③ 旺 七 年 月 日 2 4 6 4	東南 艮為山 ⑧ 8 死 三 年 月 日 7 9 2 9	正南 天水訟 ① 6 生 五 年 月 日 9 2 4 2	西南
山地剝 ② 5 死 六 年 月 日 1 3 5 3	正東 雷風恆 ④ 3 旺 八 年 月 日 3 5 7 5	中宮 水天需 ⑥ 1 煞 一 年 月 日 5 7 9 7	正西
火澤睽 ⑦ 9 煞 二 年 月 日 6 8 1 8	東北 澤火革 ⑨ 7 退 四 年 月 日 8 1 3 1	正北 地山謙 ⑤ 2 關 九 年 月 日 4 6 8 6	西北

玄空圖（圓盤）


玄空圖（圓盤）含行運紫白飛星




來水 (圓內小)




去水 (圓內小)




來水 (圓內中)




去水 (圓內中)




來水 (圓內大)




去水 (圓內大)



城門訣 (圓內小)




城門訣 (圓內中)




城門訣 (圓內大)




排龍訣 (圓內小)



排龍訣 (圓內中)





排龍訣 (圓內大)







先後天水（圓內大／含卦）

先後天水（圓內小）



先後天水（圓內大）

水口曜煞（圓內小）



**第二節 紫白飛星－風水盤套件（視需求另外選購 NT\$3000）**


紫白飛星（方盤）

巽	巳	丙	午	丁	未	坤
巽	東南	離	向	正南	坤	西南
辰	九		五		七	申
	死		關		生	
乙	震	正東	96.06.04(09:巳)	中宮	兌	正西
卯	八		一		三	酉
	煞		旺		退	
甲	艮	東北	坎	山	正北	乾
寅	四		六		二	戌
	退		生		煞	
艮	丑	癸	子	壬	亥	乾


紫白飛星（方盤／含行運紫白）

巽	巳	丙	午	丁	未	坤			
巽	東南	離	向	正南	坤	西南			
辰	九		五		七	申			
	時日 8 8	死	月年 7 1	時日 4 4	關	月年 3 6	時日 6 6	生	月年 5 8
乙	震	正東	96.06.04(09:巳)	中宮	兌	正西			
卯	八		一		三	酉			
	時日 7 7	煞	月年 6 9	時日 9 9	旺	月年 8 2	時日 2 2	退	月年 1 4
甲	艮	東北	坎	山	正北	乾			
寅	四		六		二	戌			
	時日 3 3	退	月年 2 5	時日 5 5	生	月年 4 7	時日 1 1	煞	月年 9 3
艮	丑	癸	子	壬	亥	乾			

紫白飛星（圓盤）



紫白飛星（圓盤／含行運紫白）



<p>飛九紫到巽，九紫屬火，中宮一白水剋火，死氣方也。巽方屬木，木生九紫火，其火太旺，不能剋火反被火傷，財丁不旺。大樹、神廟，必招刑，名「火燭」。巽方高起，出寡、少丁、敗絕。高橋，主血症。作房，巽方四綠屬陰，九紫屬陰，二陰共處不化，不利。作灶，不利。</p>	<p>飛五黃到離，五黃關方也。門，可用。子午壬丙，不宜作灶、廁，主目疾。南方有屋五間，住宅或六間，其宅土剋水敗絕。池，平。井當關方，名「破軍」，不利。樓房對朝，為「朱雀開口」，多口舌是非。假如一家第一進高過正堂，為大頭屋，不利，少人丁，產厄死。有井當關上，主腫瘋，房前亦然。假如外門高內門低，名「朱雀開口」，多口舌。神廟，不利。</p>	<p>飛七赤到坤，七赤屬金，生中宮一白水，生氣方也。水土長生在申，開門作灶，大利；惟未上不宜。水來利，主發富貴。大樹，不宜，為木入金鄉。更鼓、神廟，利。有高山、高屋如平土形或高高低低水形，大利。尖峰屬火，火剋七赤金，西方之屋必火災。安床，多女少男。碓磨、井、廁不沖本屋，大利。</p>
<p>飛八白到震，八白屬土，剋中宮一白水，殺方也。開門，凶。井在局上不吉。山峰、碓磨、神廟、樹、廁、水來沖，是殺方不利。屋宇，不宜。</p>	<p>一坎宅斷</p>	<p>飛三碧到兌，三碧屬木，中宮水生木，退氣方也。作灶雖云木生火，兌為女，主其家女多男少。有大樹，卯酉相沖，名為「退財木」。井在西方，名「退曜」。高峰為破軍，名「退田筆」。有獸頭，名「白虎入明堂」，主口舌。神廟，平平。有水沖名「射脅水」，其家常主生毒而亡。</p>
<p>飛四綠到艮，四綠木，中宮水生木，洩氣方也。但四綠是文昌星，做書房，決主科第，應在四綠臨宮年內。作廁名「汙穢文昌」，永不科甲，出人反呆。寅方作灶，平平。有池水來生木，主文秀并平平。安香火，上元妙；神廟在文昌不安。安床先天八白屬陽，四綠屬陰，陰陽配合，上元平平，中元大利。開門在寅艮方，平平。</p>	<p>飛六白到坎，六白屬金，生中宮水，生氣方也。開門，吉。北方有火星沖射，雖是火落水宮，必犯血症；此門犯之，不可開，雖築高牆遮蔽，尚犯暗攻之煞，五黃到不利。作灶，水火既濟，旺丁財。井在壬癸方，與南離配，亦為水火既濟，但井不可對灶；如子午相沖，出寡，偏過東妙。神廟、庵佛，不宜。正北有更鼓聲及油車、磨坊響動，大利。有大樹，論飛星為木入金鄉，夫婦受災多病；論卦氣，為子來洩母氣，池山顛狂，水來不妨。高山土草，大發財丁；如低出昏愚，久住退敗。</p>	<p>飛二黑到乾，二黑土剋中宮一白水，殺方也。高牆、高樓、庵廟、河埠，主不利。其方初住略吉，久住丁財兩敗，終主火災。不可開門、作廁。凶星到主宅長倒路而亡，先敗長房後絕。如西邊有路，此乃震局算，名「絕處逢生」，反旺財，但不可久居。有大樹，主外來之禍。池、井為破軍，主產厄、失盜，小口不利。廉貞流年五黃到方，破軍流年七赤到方到應，九年一犯，無不應者。如安床反吉，蓋先天二黑屬陰，後天六白屬陽，陰陽配合，發丁旺財。開門名「走破天門」，大凶。安步梯，梯屬木，剋二黑土，主小口不利。</p>


一陽山前起巽峰，坎方坤位疊重隆；乾震離山咸拱伏，兒孫富貴福昌榮。

《三白鈞元》云：坎宅，是一白、一宮，貪狼天尊星入中宮，管中男，羽音，天蓬、休門值事，半陰半陽山也。其吉凶一旬、一月、一年應。喜坎、坤二方為吉，忌乾、離、震三方為凶。


《九宮內經》云：坎山一白入中宮，乃水山也。

第三節 後天派陽宅 (視需求另外選購 NT\$3000)

後天派陽宅 (廿四山等分尺)



廿四山 / 玄空五行 / 外水局五行



# 星都企業有限公司

## 星僑易學軟件

地址：台灣桃園縣龜山鄉復興二路 6 號 1 樓（林口長庚醫院附近）

電話：8 8 6 - 3 - 3 2 8 - 8 8 3 3

傳真：8 8 6 - 3 - 3 2 8 - 6 5 5 7

網址：<http://www.ncc.com.tw>